

## De Sheet-Metal:

perfect voor zuiver en nauwkeurig boren in dun plaatmateriaal.



### De Sheet-Metal gatzaag is de specialist voor dun plaatmateriaal.

Of het nu aluminium, koper, messing, brons, staal of INOX is – door de speciale Vario-vertanding zaagt u snel en zuiver, zonder vasthaken. De geïntegreerde veiligheidsaanslag verhindert doorbreken en beschermt zodoende het werkvlak. Dankzij de uitwerpveer wordt de uitgezaagde schijf automatisch verwijderd om nog meer tijd te besparen.



special **for** SheetMetal

Ideaal voor zagen in platen van dun staal, aluminium, koper, brons, messing, INOX enz.


# De Sheet-Metal

## special for SheetMetal

Programma-omvang  
Ø 16 - 102 mm

**Uitwerpveer**  
Zorgt voor automatisch uitwerpen van de uitgezaagde schijf.

**HSS-bi-metaal**  
Met 8% kobaltlegering voor extreme resistentie en lange levensduur.



**Vario-vertanding**  
Voor snel en nauwkeurig zagen.

**Veiligheidsaanslag**  
Verhindert doorbreken en beschermt zo het werkvlak.

**Power-Change-adapter**  
Voor snel en veilig bevestigen en weer losmaken van centreerboor en gatzag. Met maar één click.

### Toebehoren



	Soort verpakking	Verp. eenheid	Min. bestelhoeveelh.	Bestelnummer	EMV-code 3763140...
Power Change adapter met 9,5 mm zeskant-opnameschacht met HSS-Co centreerboor. Voor gatzagen Ø 16-102 mm.	27	1	1	2 608 584 814	376358
Power Change adapter met SDS-plus-opnameschacht met HSS-Co centreerboor. Voor gatzagen Ø 16-102 mm.	27	1	1	2 608 584 815	376365
Centreerboor HSS-Co met 1/4" zeskantschacht, 135° puntboor en viervlak.	34	1	1	2 608 584 750	365550
Uitwerpveer	27	1	1	2 608 584 816	376372
Verlengstuk 305 mm met 9,5 mm zeskantschacht.	27	1	1	2 608 584 681	262699
Universele snijolie	12	1	1	2 607 001 409	271240



# Het assortiment:

voor iedere toepassing de passende gatzaag.


- zeer goed geschikt
- goed geschikt



Materialen	Progressor	Sheet-Metal	Multi-Construction	Aanwijzingen m.b.t. toepassing
Natuurhout, hardhout	○		●	
Multiplex, meubelplaat	○		●	
Spaanplaat, ruw, gefineerd, met kunststof bekleed	○		●	
Laminaat	○		●	
Houtvezelplaten	○		●	
Sandwichmaterialen	○		●	
Kunststoffen	○		●	
Acrylglas/Polycarbonaat	○		●	Gebruik een koelmiddel
Gipskarton en -blokken	○		●	
Lichtbeton			●	
Metselwerk			●	
Heraklith-platen			●	
Eterniet			●	Adembescherming
Baksteen			●	
Gatensteen			●	Aandrukkracht reduceren
Dakpannen			●	Geen betonnen dakpannen
Wandtegels			●	Tot hardheid 6, gering toerental
INOX	●			Gering toerental, snij-olie gebruiken
Staal, gietwerk	●			Snij-olie gebruiken (behalve bij gietwerk)
Aluminium gelegeerd	●			Snij-olie gebruiken
Aluminium ongelegeerd	●			Snij-olie gebruiken
Non-ferrometalen	●			Snij-olie gebruiken
Dun plaatmateriaal (INOX, staal, aluminium, koper, messing ...)	○	●		Snij-olie gebruiken



**Progressor**  
de snelle




**Sheet-Metal**  
de nauwkeurige



**Multi-Construction**  
de veelzijdige

# De Power Change adaptertechnologie: **zagen, niet schroeven.**

**Met één click aan de slag!** Door de nieuwe Power Change adaptertechnologie komt het moeizaam op- en afschroeven van de gatzraag te vervallen. Met het innovatieve adaptersysteem kunnen gatzraag en centreerboor snel en veilig worden bevestigd en weer losgemaakt. Ook de borgschroef voor de centreerboor behoort tot het verleden.



De snelle adapter met de click.



Net zo uniek als de prestatie is ook de adapter: vanaf nu heeft u nog maar één adapter voor alle gangbare boormachines en gatzagendiameters nodig.

