

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland


Datum: 11-05-2015  
TSFK 14/1525431 t/m 1525451  
Rev : A  
Blad : 1/4



## Produktnaam: Kelfort® slangklem staal

Opgesteld door: EG

Bekrachtigd door: GvdW



### **Het product:**

De Kelfort® slangklem is vervaardigd van staal en is voorzien van een zeskante schroefkop en een uit één stuk geperst wormhuis.

### **De toepassing:**

Deze Kelfort® stalen slangklem kan om een slang worden bevestigd waardoor een water- en luchtdichte afsluiting kan worden gerealiseerd.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 11-05-2015  
TSFK 14/1525431 t/m 1525451  
Rev : A  
Blad : 2/4



## Productnaam: Kelfort® slangklem staal

### Technische gegevens:

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal (wormhuis en schroef/bout).  
Roestvrijstaal AISI 430 (bandmateriaal).

Type: W1+. De hogere kwaliteit van het bandmateriaal maakt de slangklem sterker en duurzamer t.o.v. de normale W1 versies.

Banddikte (S1): 0,5 tot 1 mm.

Schroefkop: Zeskant, H2 = 8, H3 = min. 4, N= 1,2, S2= 7 en T=1,6.

Artikelnr. Ferney	Diameter (D)	Band- breedte (B)	Wormhuis		Aanhaal- moment	Breuk moment	Type
			B2 max.	H1 max.			
1525431	8-14 mm	9 mm	14	14	3 Nm	4,0 Nm	ST008
1525432	11-17 mm	9 mm	14	14	3 Nm	4,0 Nm	ST011
1525433	13-20 mm	9 mm	14	14	3 Nm	4,0 Nm	ST013
1525434	15-25 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST015
1525435	19-29 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST019
1525436	22-32 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST022
1525437	26-38 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST026
1525438	32-44 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST032
1525439	38-50 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST038
1525440	44-56 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST044
1525441	50-65 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST050
1525442	58-75 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST058
1525443	68-85 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST068
1525444	77-95 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST077
1525445	87-112 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST087
1525446	104-138 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST104
1525447	130-165 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST130
1525448	155-180 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST155
1525449	175-205 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST175
1525450	200-231 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST200
1525451	226-256 mm	12 mm	20	16	5 Nm	6,5 Nm	ST226

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 11-05-2015  
TSFK 14/1525431 t/m 1525451  
Rev : A  
Blad : 3/4



## Productnaam: Kelfort® slangklem staal

---

### **Leveringsvorm:**

#### EAN-codes:

1525431 => 8714678056390 (stuks).  
1525432 => 8714678056406 (stuks).  
1525433 => 8714678056413 (stuks).  
1525434 => 8714678056420 (stuks).  
1525435 => 8714678056437 (stuks).  
1525436 => 8714678056444 (stuks).  
1525437 => 8714678056451 (stuks).  
1525438 => 8714678056468 (stuks).  
1525439 => 8714678056475 (stuks).  
1525440 => 8714678056482 (stuks).  
1525441 => 8714678056499 (stuks).  
1525442 => 8714678056505 (stuks).  
1525443 => 8714678056512 (stuks).  
1525444 => 8714678056529 (stuks).  
1525445 => 8714678056536 (stuks).  
1525446 => 8714678056543 (stuks).  
1525447 => 8714678056550 (stuks).  
1525448 => 8714678056567 (stuks).  
1525449 => 8714678056574 (stuks).  
1525450 => 8714678056581 (stuks).  
1525451 => 8714678056598 (stuks).

#### Verpakking:

Alle Kelfort® slangklemmen zijn verpakt in een zakje van 50. resp. 10 stuks.

#### EAN-codes:

1525431 => 8714678077890 (zakje à 50 stuks).  
1525432 => 8714678077906 (zakje à 50 stuks).  
1525433 => 8714678077913 (zakje à 50 stuks).  
1525434 => 8714678077920 (zakje à 50 stuks).  
1525435 => 8714678077937 (zakje à 50 stuks).  
1525436 => 8714678077944 (zakje à 50 stuks).  
1525437 => 8714678077951 (zakje à 50 stuks).  
1525438 => 8714678077968 (zakje à 50 stuks).  
1525439 => 8714678077975 (zakje à 50 stuks).

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 11-05-2015  
TSFK 14/1525431 t/m 1525451  
Rev : A  
Blad : 4/4



## Productnaam: Kelfort® slangklem staal

---

(vervolg)

1525440 => 8714678077982 (zakje à 50 stuks).  
1525441 => 8714678077999 (zakje à 50 stuks).  
1525442 => 8714678078002 (zakje à 50 stuks).  
1525443 => 8714678078019 (zakje à 10 stuks).  
1525444 => 8714678078026 (zakje à 10 stuks).  
1525445 => 8714678078033 (zakje à 10 stuks).  
1525446 => 8714678078040 (zakje à 10 stuks).  
1525447 => 8714678078057 (zakje à 10 stuks).  
1525448 => 8714678078064 (zakje à 10 stuks).  
1525449 => 8714678078071 (zakje à 10 stuks).  
1525450 => 8714678078088 (zakje à 10 stuks).  
1525451 => 8714678078095 (zakje à 10 stuks).

EAN-codes:

1525431 => 8714678078316 (doos à 1.000 stuks).  
1525432 => 8714678078323 (doos à 1.000 stuks).  
1525433 => 8714678078330 (doos à 1.000 stuks).  
1525434 => 8714678078347 (doos à 500 stuks).  
1525435 => 8714678078354 (doos à 500 stuks).  
1525436 => 8714678078361 (doos à 500 stuks).  
1525437 => 8714678078378 (doos à 500 stuks).  
1525438 => 8714678078385 (doos à 500 stuks).  
1525439 => 8714678078392 (doos à 500 stuks).  
1525440 => 8714678078408 (doos à 250 stuks).  
1525441 => 8714678078415 (doos à 250 stuks).  
1525442 => 8714678078422 (doos à 250 stuks).  
1525443 => 8714678078439 (doos à 250 stuks).  
1525444 => 8714678078446 (doos à 200 stuks).  
1525445 => 8714678078453 (doos à 200 stuks).  
1525446 => 8714678078460 (doos à 100 stuks).  
1525447 => 8714678078477 (doos à 100 stuks).  
1525448 => 8714678078484 (doos à 100 stuks).  
1525449 => 8714678078491 (doos à 50 stuks).  
1525450 => 8714678078507 (doos à 50 stuks).  
1525451 => 8714678078514 (doos à 50 stuks).