

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 02-05-2003  
VVFK : 02/1516391/94  
Rev : B  
Blad : 1/3  
Veiligheidsblad (91/155/EEG)



Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

## 1. Product- en bedrijfsinformatie

Handelsnaam : **Kelfort® hybrik**

Leverancier : Ferney Group BV, Postbus 24, 1700 AA Heerhugowaard, Nederland, tel.: +31(0)72-5765000, fax: +31(0)72-5765010

Noodtelefoon : +31(0)413-268716 (na werktijd)

## 2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving: Mengsel op basis van MS polymeer, weekmaker, anorganische vulstoffen en hulpstoffen.

<u>Gevaarlijke bestanddelen <math>\geq</math> 1% en giftige bestanddelen <math>\geq</math> 0,1%</u>	<u>CAS nr.</u>	<u>Einecs nr.</u>	<u>Gew-%</u>	<u>Symbool</u>	<u>R-zinnen</u>
Vinyltrimethoxysilaan	2768-02-7	220-449-8	1-5	Xn	10-20-38
Aminoethylaminopropylmethoxysilaan	1760-24-3	217-164-6	0,1-1	Xi	36/38-43
Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate	41556-26-7	255-437-1	0,1-1	Xi, N	43-50-53

Er dient rekening te worden gehouden met de blootstellingsgrenzen van verschillende landen.

## 3. Mogelijke risico's

Mogelijke gevaren voor de gezondheid : Bevat aminoethylaminopropylmethoxysilaan en bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 4. Eerstehulpmaatregelen

Inslikken : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.  
Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.  
Inademing : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.  
Ogen : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.  
Diversen : Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

## 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen : CO<sub>2</sub>, bluspoeder, schuim, waternevel.  
NIET gebruiken : nb

Speciale handelingen bij brandbestrijding : Persluchtmasker en beschermende kleding dragen.

## 6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke bescherming : Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in punt 8 onder 'oog- en huidbescherming'.

Milieumaatregelen : Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.

Schoonmaakprocedure : Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 02-05-2003  
VVFK 02/1516391/94  
Rev : B  
Blad : 2/3  
Veiligheidsblad (91/155/EEG)



---

## 7. Hantering en opslag

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijd contact met huid en ogen en slik niet in.  
Opslag : Opslaan in gesloten verpakking tussen 5°C en 25°C, verwijderd van direct zonlicht of andere warmtebronnen.

---

## 8. Controle blootstelling en persoonlijke bescherming

Blootstellingsgrenzen : nvt  
Ademhalingsbescherming : Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.  
Oog- en huidbescherming : Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril.  
Arbeidshygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

---

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand : pasta  
Kleur : verschillend  
Geur : gering  
Dichtheid (kleuren) : 1,54 g/ml  
Dichtheid (transparant) : 1,01 g/ml  
pH (water = 7) : nb  
Kookpunt (water = 100) : nb °C  
Vriespunt (water = 0) : nb °C  
Vlampunt : nb °C  
Onderste explosiegrens : nb vol-%  
Bovenste explosiegrens : nb vol-%  
Ontstekings temperatuur : nb °C  
Dampspanning : nb kPa  
Mengbaar met water : nee  
Mengbaar met organische oplosmiddelen : deels  
VOC-gehalte : 0 gew-%

---

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontledingsproducten : Bij verbranding ontstaan CO, CO<sub>2</sub> en CaO.  
Te vermijden materialen : nb  
Te vermijden omstandigheden : nb

---

## 11. Toxicologische informatie

Productinformatie	<u>Vinyltrimethoxysilaan</u>	<u>Aminoethylaminopropylmethoxysilaan</u>
Acuut oraal LD50 (mg/kg)	: 11300 (rat)	7460 (rat)
Acuut dermaal LD50 (mg/kg)	: 3540 (koniijn)	nb
Acute inademing LC50 (mg/l)	: nb	nb

Overige informatie : nb

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen : Zie punt 2.

---

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 02-05-2003  
**VVFK** : 02/1516391/94  
**Rev** : B  
**Blad** : 3/3  
**Veiligheidsblad (91/155/EEG)**



---

## 12. Ecologische informatie

Onverhard product niet in het milieu laten komen.

Afbreekbaarheid	: nb
Ecotoxiciteit	: nb
WGK (Duitsland)	: 1

---

## 13. Afvalverwerking

Verwijdering als afvalstof: In overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

Afvalcode onverhard (Duitsland)	: 080402
Afvalcode verhard (Duitsland)	: 080404

---

## 14. Transportgegevens

<u>Zee</u> transport volgens IMDG	: nvt
<u>Land</u> transport volgens ADR	: nvt
<u>Lucht</u> transport volgens ICAO/IATA	: nvt
<u>UN-nummer</u>	: nvt
<u>Juiste vervoersnaam</u>	: nvt

---

## 15. Wettelijk verplichte informatie

Conform EG-richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC.

Gevaarsymbool	: nvt
Bevat	: Aminoethylaminopropylmethoxysilaaan en bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken.
R-zinnen	: nvt
S-zinnen	: nvt
Voor professionele gebruiker	: Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
Voor DHZ-gebruiker	: Voelbare gevaarsaanduiding niet van toepassing.

---

## 16. Overige informatie

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC.

Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

nvt	: niet van toepassing
nb	: niet bekend

---