

# KRUSE Sleutelbuizen en Sleutelsafes

De KRUSE Sleutelbuizen en Sleutelsafes zijn ontworpen om in geval van brand, de brandweer een snelle en onbelemmerde toegang tot een pand te verschaffen. De KRUSE Sleutelbuis voorkomt daardoor onnodige schade doordat de brandweer geen toegang met geweld hoeft te verschaffen.

► GROTE KEUZE AAN MODELLEN

► INGERICHT VOOR DIN-PROFIELCILINDERS

► EENVOUDIGE INTEGRATIE IN SLUITSYSTEMEN



## WERKING

- De KRUSE Sleutelbuis wordt meestal uitgevoerd met een Euro profielcilinder van de Veiligheidsregio. In geval van calamiteiten kan de brandweer dan met haar eigen sleutel de sleutelbuis openen om de objectsleutel eruit te halen.

## UITVOERINGEN

- Er zijn verschillende types, te beginnen bij een eenvoudige KRUSE Sleutelbuis met mechanische vergrendeling tot types met elektrische vergrendeling die kunnen worden aangesloten op een brandmeld- en/of een inbraakmeldcentrale.

## PC SleutelSafe light

- Mechanische vergrendeling
- Ingericht voor PC
- Optioneel met cilinderbewaking



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Max. diameter (mm)		Aanbevolen kernboring (mm)	Buis-lengte (mm)
			Huis	Met flens		
535010	PC SleutelSafe light	Sleutelbuis ingericht voor PC 17 mm	51	56	62	135

## PC SleutelSafe push

- Elektromechanische push-sluiting
- Incl. bakje en sleutelbewaking
- Incl. cilinderbewaking



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Max. diameter (mm)		Aanbevolen kernboring (mm)	Buis-lengte (mm)	Stroom (mA)	Spanning (V)
			Buis	Met ring				
535050	PC SleutelSafe push	Elektromechanische push-sluiting 12 V, met sleutelbewaking	51	56	62	235	220	12
535055	PC SleutelSafe push	Elektromechanische push-sluiting 24 V, met sleutelbewaking	51	56	62	235	120	24

## PC SleutelSafe plus

- Elektrische blokkering (12/24 V)
- Mechanische vergrendeling
- Incl. sleutel-en cilinderbewaking



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Max. diameter (mm)		Aanbevolen kernboring (mm)	Buis-lengte (mm)	Stroom (mA)	Spanning (V)
			Buis	Met ring				
535060	PC SleutelSafe plus	Met elektrische blokkering (12 V), voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	51	56	62	235	220	12
535065	PC SleutelSafe plus	Met elektrische blokkering (24 V), voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	51	56	62	235	120	24

## PC SleutelSafe ARS

- Met kerntrek- en doorboor-beveiliging
- Mechanische vergrendeling
- Ingericht voor PC 17 mm



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Max. diameter buis (mm)		
			Aanbevolen kernboring (mm)	Buis-lengte (mm)	
535080	PC SleutelSafe ARS	Voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	51	55	147

## PC SleutelSafe aan de wand

- Voor montage aan de wand
- Mechanische vergrendeling
- Incl. veiligheidsschroeven



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Max. diameter buis (mm)		Aanbevolen kernboring (mm)	Buis-lengte (mm)
			buis	met ring		
535100	PC SleutelSafe aan de wand	Voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	51		xx	180

## PC SleutelSafe 70


- Grote diameter, ook geschikt voor pasjes
- Mechanische vergrendeling
- Incl. bakje



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Max. diameter (mm)		Aanbevolen kernboring (mm)	Buis-lengte (mm)
			buis	met ring		
535160	PC SleutelSafe 70	Voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	70	74	78	185

## PC SleutelSafe code

- 4-cijferige codevergrendeling
- Mechanisch hogedruk gegoten cijferslot
- Code kan te allen tijde worden gewijzigd



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Max. diameter (mm)		Aanbevolen kernboring (mm)	Buis-lengte (mm)
			Buis	Met ring		
535200	PC SleutelSafe code	Met 4-cijferige codevergrendeling	51	56	62	235
535400	PC SleutelSafe 70-code	Met grote diameter en 4-cijferige codevergrendeling	51	56	62	235

## Sleutelbuizen Accessoires

Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving
535500	Rozet	Voor ServiceSafe PC
535501	Rozet met anti-stofplaatje	Voor ServiceSafe PC
532027	Vandalismerozet	Incl. 1 magneetsleutel, beveiliging voor PC SleutelSafes
535502	Rozet 70	Voor PC SleutelSafes 70 mm
535503	Rozet 70 met anti-stofplaatje	Voor PC SleutelSafes 70 mm
535543	Vandalismerozet 70	Incl. 1 magneetsleutel, beveiliging voor PC SleutelSafes 70 mm
084004	Power lijm	Voor PC SleutelSafes
535571	Cilinderbewakingscontact	Voorgemonteerd, accessoires ServiceSafe PC light
535580	Bijzondere houder versie A	Houder voor montage aan de wand
535581	Bijzondere houder versie B	Houder ter integratie in spouwmuren of behuizingen



## KRUSE ServiceSafes

► ROBUUSTE AFWERKING

► EENVOUDIGE WANDMONTAGE

► STIJLVOL DESIGN



► SERVICESAFE PC - MET MECHANISCHE VERGREDELING

► SERVICESAFE PUSH - MET ELEKTROMECHANISCHE VERGREDELING



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving
540003	ServiceSafe PC	Voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder - wandmontage
540050	ServiceSafe push	Met elektro-mechanische push sluiting - wandmontage
540002	Sewakingscontact	Optioneel voor ServiceSafe PC

# KRUSE SleutelKluis K3/K5

- ▶ FSD-KLASSE 1 VOOR HET DEPONEREN VAN OBJECTSLEUTELS
- ▶ VOOR SLEUTELS VAN BV. (SCHUIF)POORTEN, SLAGBOMEN, ETC.
- ▶ OPTIONEEL MET DEURBEWAKINGSCONTACT



KRUSE SleutelKluis K3  
Wanddikte: 3 mm



KRUSE SleutelKluis K5  
Wanddikte: 5 mm

## Modeloverzicht

Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Materiaal	Dikte (mm)
			Breedte	Hoogte	Diepte			
510002	KRUSE SleutelKluis K5	Voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	150	90	90	2,80	Edelstaal (1.4301)	5
510105	KRUSE SleutelKluis K3	Voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	125	80	75	1,00	Edelstaal (1.4301)	3
510106	KRUSE SleutelKluis K3	Voor enkele/halve 17 mm Euro profielcilinder	125	80	75	1,00	Edelstaal (1.4301)	3

## Accessoires

Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Afmetingen (mm)		
			Breedte	Hoogte	Diepte
510300	Omranding voor SD K5	Afdekraam bij inbouw in de wand	205	114	20
510301	Omranding voor SD K3	Afdekraam bij inbouw in de wand	168	120	20
510302	Grondplaat voor SD K3	Voor montage in de wand	155	105	2
510310	Deurbewakingscontact voor SD K5	Ter bewaking van de sluiting			
510311	Deurbewakingscontact voor SD K3	Ter bewaking van de sluiting			



Omranding



Deurbewakingscontact




# KRUSE UniverseelZuil

EENVOUDIGE  
BEVESTIGING

► UNIVERSELE INTEGRATIE VAN TALRIJKE KRUSE-PRODUCTEN

► GESCHIKT VOOR SLEUTELKLUIZEN K3/K5 EN PC SLEUTELSAFES



Diverse omrandingen van hoogwaardig materiaal maken een zinvolle combinatie van verschillende KRUSE-producten mogelijk.

1 Boven  
Sleutelbuis  
PC SleutelSafe

2 Onder  
SleutelKluis K3



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Materiaal
			Breedte	Hoogte	Diepte		
524050	KRUSE UniverseelZuil	Ter integratie van diverse KRUSE-producten	185	1253	250	18,00	Edelstaal (1.4301)
524030	Ankerplaat voor UniverseelZuil	Montagehulp voor het plaatsen op het fundament	170	300	240	1,20	Edelstaal (1.4301)

# KRUSE PolleSafe

- MOOI MODEL EN LOSSTAAND
- VOOR 3 VERSCHILLENDE SLUITSYSTEMEN
- EENVOUDIGE BEVESTIGING



Art.-Nr.	Artikel	Beschrijving	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Materiaal
			Breedte	Hoogte	Diepte		
523010	KRUSE PolleSafe PC	Ingericht voor profielcilinders	80	1010	80	7,00	Edelstaal (1.4301)
523030	Ankerplaat voor PolleSafe	Montagehulp voor het plaatsen op het fundament	200	250	200	1,60	Edelstaal (1.4301)
523040	Deurbewaking voor PolleSafe	Ter bewaking van de sluiting; voormonteerd					