

# MECHANISCHE CODESLOTEN

## OPBOUWMODELLEN



### Dulimex programma mechanische codesloten

Dulimex biedt al geruime tijd een breed programma mechanische codesloten die zowel binnen als buiten toepasbaar zijn en waarmee aan 99% van de gevraagde situaties een invulling kan worden gegeven. Kortom, een complete aanvulling op uw verkoopprogramma!

### Het Programma

Het meest toegepaste type mechanisch codeslot voor stompe binnendeuren is de KNSV-1155 SCP.

Dit codeslot is voorzien van een inboorschoot die functioneert als een dag- en nachtschoot. De deur wordt automatisch vergrendeld door de deur dicht te trekken. Om een vrije doorloop te creëren is de binnenzijde van de deur uitgevoerd met een zogenaamde 'free access' vastzet pal.

In dezelfde uitvoering levert Dulimex het type KNSV-1150 SCP. Het verschil met bovengenoemd type is de vergrendeling van de deur. De KNSV-1150 SCP is voorzien van een opbouw grendelschoot en hierdoor uitermate geschikt voor opdekdeuren. De deur dient handmatig vergrendeld te worden door middel van de draaiknop.

Bovengenoemde types zijn gemakkelijk te monteren en bij beide kan de code gewijzigd worden door middel van een schroevendraaier (zie onderstaande foto). Dit in tegenstelling met eerdere uitvoeringen waarbij de achterplaat verwijderd moest worden om de code intern te wijzigen. Met andere woorden: Nooit meer problemen met het wijzigen van de codes!

De types KNSV-1255KD en KNSV-1250 SCP hebben als aanvulling op bovengenoemde codesloten een draaiknop met een ingebouwde cilinder voor een sleutelbediening. Het grote voordeel bij deze types is dat er hoofdsleutels worden bijgeleverd, waarmee de code te allen tijde kan worden 'overruled'.



*Eenvoudig te wijzigen code door middel van de schroefknoppen aan de achterzijde van het slot.*



*KNSV-1155 SCP  
Mechanisch codeslot 'Easy' met inbouwnachtschoot & vastzetmechaniek.*

*(Her) programmeerbaar en voorzien van neopreen achterplaten.*

*Satijn verchromde uitvoering.*



*KNSV-1150 SCP  
Mechanisch codeslot 'Easy' met opbouwnachtschoot.*

*(Her) programmeerbaar en voorzien van neopreen achterplaten.*

*Satijn verchromde uitvoering.*

### Codesloten op bestaande sloten!

Tot slot heeft Dulimex voor de situaties waar reeds een dag- en nachtslot aanwezig is het type **KNSV-5150 SCP**. Dit codeslot is toepasbaar op alle gangbare dag- en nachtsloten (zowel voor PC- maat 52 als 72) en uitstekend geschikt voor buitengebruik.

Tevens past dit type uitstekend binnen het SKG keurmerk, mits er gebruik gemaakt wordt van een SKG- cilinder,- veiligheidsslot en -rozet (zie onderstaande afbeelding). De kruk bedient uitsluitend de dagschoot. Bij afwezigheid dient het slot te worden afgesloten door middel van de cilinder. Dit codeslot is geschikt voor deuren van 25 tot 55 mm dikte en voorzien van een 8 mm stift.

### Sterke punten van de codesloten.

- ✓ Nederlandse montagehandleiding met sjabloon;
- ✓ Neopreen achterplaten tegen inloop van water;
- ✓ Voorzien van 'free access' mogelijkheid;
- ✓ Uit voorraad leverbaar;
- ✓ Technisch advies;

### Wanneer welk codeslot?

Bij uw keuze voor een mechanisch codeslot dient u rekening te houden met een aantal toepassingsmogelijkheden. De codesloten van Dulimex zijn toepasbaar:

- ✓ Op stompe- en opdekdeuren;
- ✓ Op binnen- en buitendeuren;
- ✓ Op deuren / panelen vanaf 35 mm dikte;
- ✓ Als (apart) bijzetslot naast een hoofdslot, maar ook t.b.v. dag- en nacht insteeksloten;
- ✓ Als vervanger van een bestaand krukarnatuur op een bestaand dag- en nacht insteekslot;
- ✓ Op zowel links- als rechtsdraaiende deuren;



*Perfect toe te passen op bestaande insteeksloten en in combinatie met een profielcilinder.*



### KNSV-1255KD / KNSV 1250 SCP

*Mechanisch codeslot inclusief cilinderknop en 3 sleutels ter 'overruling' van de code.*

*Verkrijgbaar met inbouwnachtschoot & vastzetmechaniek of met opbouwnachtschoot.*

*(Her)programmeerbaar en verkrijgbaar in zowel verschillend sluitend als per tien stuks gelijksluitend. Satijn verchroomde uitvoering.*



### KNSV-5150 SCP

*Mechanisch codeslot met bedieningskruk en 'free access' mogelijkheid.*

*(Her)programmeerbaar en toepasbaar op elk type insteek dag- en nachtslot.*

*Satijn verchroomde uitvoering.*

### Cijfercombinaties (3 tot 6 cijfers)

TYPE	AANTAL COMBINATIES
KNSV-1150 SCP	8.000
KNSV-1155 SCP	8.000
KNSV-2155 SCP	8.000
KNSV-1250 SCP	8.000
KNSV-1255 SCP	8.000
KNSV-5150 SCP	4.000




LABELCODE	INBOUWSCHOOT	OPBOUWSCHOOT	VASTZETTER	KNOPVER- GREDELING	TOEPASBAAR OP DIN- HOOFDSLOTEN
<b>MECHANISCH CODESLOT (EASY)</b>					
KNSV-1155 SCP	•		•		
KNSV-1150 SCP		•			
<b>MECHANISCH CODESLOT MET CILINDERKNOP</b>					
KNSV-1255KD	•		•	•	
KNSV-1255KA10	•		•	•	
KNSV-1250 SCP		•		•	
<b>MECHANISCH CODESLOT MET KRUKBEDIENING</b>					
KNSV-5150 SCP	•		•		•
<b>ACCESSOIRES</b>					
KNSV-SCHOOT 1	Inbouw- nachtschoot t.b.v. KNSV-1155 SCP				
KNSV-ACC INB	Montageset t.b.v. KNSV-1155 SCP; twee stiften, bevestigingsmateriaal, pincet en tuimelaars				
KNSV-ACC OPB	Montageset t.b.v. KNSV-1150 SCP; twee stiften, bevestigingsmateriaal, pincet en tuimelaars				
KNSV-SCHOOT 5	Inbouw- nachtschoot t.b.v. KNSV-5150 SCP				


PRODUCTOVERZICHT

## Technische informatie





KNSV-1150 SCP en KNSV-1155 SCP



KNSV-1250 SCP en KNSV-1255KD



KNSV-5150 SCP



### DULIMEX QUALITY HARDWARE BV

TALHOUTWEG 11 8171 MB VAASSEN • P.O.BOX 20 8170 AA VAASSEN - THE NETHERLANDS • PHONE +31 (0)578 571124 • FAX +31 (0)578 571157 • WWW.DULIMEX.NL - INFO@DULIMEX.NL  
 ABN-AMRO e: 41.46.69.347 • IBAN.NR: NL38ABNA0414669347 • BIC: ABNANL2A • VAT.NR.: NL7772294801 • CHAMBER OF COMMERCE: 08037808

Doc. Nr. 075.155 Versie 4

