

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-01-2004
TSFK 00/1516101/02/03/04
Rev : B
Blad : 1/3



Produktnaam: Kelfort® handreiniger

Opgesteld door: R. vd M.

Bekrachtigd door: W.A.

Het produkt:

Kelfort® handreiniger is handreiniger welke speciaal ontwikkeld is voor de professionele gebruiker. Er zijn 4 soorten handreiniger met elk hun eigen reinigingskenmerken:

Kelfort® handreiniger-GROEN

Natuurzuivere handreiniger-gel met een aangename frisse geur. Zonder schuurmiddel.

Ingrediënten:

Aqua, C11-C16 alkanes/cycloalkanes, Tall Oil Acid, C9-C11 Pareth 8, Oleamide DEA, Sodiumhydroxide, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Perfume, Colourant E-102/131/132

Kelfort® handreiniger-ROOD

Handreiniger-gel met een huidvriendelijk schuurmiddel en een verhoogde reinigingskracht.

Ingrediënten:

Aqua, C11-C16 alkanes/cycloalkanes, Tall Oil Acid, C9-C11 Pareth 8, Oleamide DEA, Sodiumhydroxide, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Perfume, LDPE, Colourant E-124

Kelfort® handreiniger-GEEL

Milieuvriendelijke handreiniger-gel met huidvriendelijk schuurmiddel. Zonder oplosmiddel. Alkali- en fosfaatvrij.

Ingrediënten:

Aqua, petrolatum, Tall Oil Acid, C9-C11 Pareth 8, Oleamide DEA, Sodiumhydroxide, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Perfume, LDPE

Kelfort® handreiniger-WIT

Handreiniger-gel met een huidvriendelijk schuurmiddel en een extra reinigende werking.

Ingrediënten:

Aqua, Tall Oil Acid, C9-C11 Pareth 8, Citrus Dulcius, Oleamide DEA, LDPE, Sodiumhydroxide, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Perfume

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-04-2004
TSFK 00/1516101/02/03/04
Rev : B
Blad : 2/3



Produktnaam: Kelfort® handreiniger

De toepassing:

Kelfort® handreiniger is eenvoudig in het gebruik en verwijdert snel en veilig olie, vet, teer, verf, druk- en stencilinkt, kleurstoffen, roet, grafiet, creosoot, aarde, grondvuil enz. en is door de afzonderlijk leverbare dispenser goed te doseren. Bij de dispenser wordt ook een muurbeugel geleverd waaraan het blik handreiniger te bevestigen is.

(Het artikelnummer van de dispenser met muurbeugel is: 1516105.)

De dispenser wordt door de schroefdop gestoken en met een contraoer gefixeerd.

Certificaten:

Kelfort® handreiniger-GROEN, -ROOD en -WIT voldoen aan de gestelde eisen van l'Association Française de Normalisation (AFNOR) NFT 73-102.

Kelfort® handreiniger-GEEL voldoet aan de eisen van l'Association Française de Normalisation (AFNOR) NFT 73-101.

Kelfort® handreinigers:

- Bezitten het gold seal voor zuiverheid en kwaliteit, de hoogste onderscheiding van het Britse 'Royal Institute of Public Health and Hygiene'.
- Voldoen aan de eisen van l'Association Pharmaceutique Belge-Société Royale op het gebied van microbiologische zuiverheid.

Houdbaarheid:

In ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar, mits vorstvrij opgeslagen.

Productiegegevens:

Op elke overdoos staat de produktiedatum. Tevens staat op het deksel van elke bus een code (batchnummer) die refereert aan de produktiedatum en de specificaties van die batch. Naar aanleiding van de code (batchnummer) kunnen wij u ook altijd nadere informatie verschaffen over de produktiedatum.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-01-2004
TSFK 00/1516101/02/03/04
Rev : B
Blad : 3/3



Produktnaam: Kelfort® handreiniger

- Verpakking:** Kelfort® handreiniger wordt geleverd in een gelithografeerde 4500 ml bus met een kunststof schroefdop in de kleur van de reiniger.
- Omverpakking:** Afmetingen omdoos: (lxbxh) 319x319x227 mm, 4 bussen per omdoos, aantal dozen per pallet: 48.
- Markering blik:** Kelfort etiket met kleurkenmerk, artikelnummer, barcode en batchnummer.
- Markering omdoos:** Sticker met type handreiniger, artikelnummer, barcode, batchnummer, aantal en produktiedatum.
- Artikelnummers:**
Groen:1516101
Rood:1516102
Geel:1516103
Wit:1516104
- EAN-codes:**
Groen:87.14678.00230.4
Rood:87.14678.00231.1
Geel:87.14678.00232.8
Wit:87.14678.00233.5