

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-11-2013
TSFK 12/1524252 t/m 1524257
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® drukspuit

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: RB
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® drukspuit heeft een stalen of kunststof tank en is al dan niet voorzien van een spuitstok met slang.

De toepassing: Deze drukspuit is geschikt voor het spuiten van allerlei vloeistoffen met een pH waarde van 5-9, binnens- en buitenshuis, met name oliehoudende vloeistoffen.

1524252: **Staal 5 l**
Stalen tank met polyester binnencoating, vulinhoud 5 l, maximale werkdruk 6 bar, oliebestendige viton afdichtingen, manometer, afblaas-/veiligheidsventiel, ergonomische knijpkraan, flexibele spiraalslang (lengte 2,5 m), messing spuitstok met messing vlakstraalsproeier (sproeihoek 80°), voetring voorzien van stalen binnenring, opbergvakje voor reserve-onderdelen, schouderriem. Verlengstukken en andere accessoires leverbaar.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1524252 => 8714678072871 (pallet)

1524252 => 8714678052668 (stuks)

Verpakking: Full color doos.

Markering verpakking: Artikelnummer, EAN-code, omschrijving en technische informatie.

Inhoud doos: 1 stuks.

Aantal per pallet: 63 stuks.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-11-2013
TSFK 12/1524252 t/m 1524257
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® drukspuit

1524253:

Staal 10 l

Stalen tank met polyester binnencoating, vulinhoud 10 l, maximale werkdruk 6 bar, oliebestendige viton afdichtingen, manometer, afblaas-/veiligheidsventiel, ergonomische knijpkraan, flexibele spiraalslang (lengte 2,5 m), messing spuitstok met messing vlakstraalsproeier (sproeihoek 80°), voetring voorzien van stalen binnenring, opbergvakje voor reserve-onderdelen, schouderriem. Verlengstukken en andere accessoires leverbaar.

Leveringsvorm:

EAN-code:

1524253 => 8714678072888 (pallet).
1524253 => 8714678052675 (stuks).

Verpakking:

Full color doos.

Markering verpakking:

Artikelnummer, EAN-code, omschrijving en technische informatie.

Inhoud doos:

1 stuks.

Aantal per pallet:

45 stuks.

1524256:

Kunststof 1 l

Stevige kunststof tank, vulinhoud 1 l, maximale werkdruk 3 bar, oliebestendige viton afdichtingen, veiligheids-/afblaasventiel, messing sproeidop met verstelbaar sproeibeeld van holle kegel tot straal.

Leveringsvorm:

EAN-code:

1524256 => 8714678072895 (pallet).
1524256 => 8714678052682 (stuks).

Verpakking:

Full color doos.

Markering verpakking:

Artikelnummer, EAN-code, omschrijving en technische informatie.

Inhoud doos:

1 stuks.

Aantal per pallet:

288 stuks.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-11-2013
TSFK 12/1524252 t/m 1524257
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® drukspuit

1524257:

Kunststof 5 l

Stevige kunststof tank, vulinhoud 5 l, maximale werkdruk 3 bar, oliebestendige viton afdichtingen, veiligheids-/afblaasventiel, knijpkraan, slang (lengte 1,25 m), glasvezel spuitstok, kunststof sproeidop voorzien van messing insert, verstelbaar sproeibeeld van holle kegel tot straal, schouderriem.

Leveringsvorm:

EAN-code:

1524257 => 8714678072901 (pallet).

1524257 => 8714678052699 (stuks).

Verpakking:

Full color doos.

Markering verpakking:

Artikelnummer, EAN-code, omschrijving en technische informatie.

Inhoud doos:

1 stuks.

Aantal per pallet:

72 stuks.