

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-06-2004
TSFK 02/1516041/42/46
Rev : B
Blad : 1/3



Produktnaam: Kelfort® snelgrond wit/grijs

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

Het produkt:

Een sneldrogende, xyleenvrije, matglanzende grondverf voor buiten en binnen op basis van alkydhars en kleurechte pigmenten, met terpentijn te verdunnen.

Eigenschappen:

- Sneldrogend.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Vochtregulerend.
- Goede dekking en vloeiing.
- Goede hechting
- Goed overschilderbaar met iedere goede glansverf.
- Xyleen- en loodvrij.

Technische gegevens:

Dichtheid (s.g.): ca. 1,25 g/cm³.

Vaste stofgehalte: ca. 50 vol.%.

Aanbevolen droge laagdikte: 20-25 micron.

Theoretisch rendement: 11-15 m²/liter.

Droogtijden (20°C en 65% R.V.): Stofdroog na :ca. 30 min.
Schoorbaar/overschilderbaar na :ca. 2 uur.

Vlampunt (DIN 53213): 39°C.

Glans/mat: Mat.

Ondergronden:

Nieuw hout: Schoon en droog.

Oude lagen: Geschuurd en vetvrij.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-06-2004
TSFK 02/1516041/42/46
Rev : B
Blad : 2/3



Produktnaam: Kelfort® snelgrond wit/grijs

Applicatiegegevens:

Kwast/roller: Langharige kwast of schuimrubber/mohair verfroller.
Verdunning: Wasbenzine of terpentine.
Hoeveelheid verdunning: 0-5 vol.%.
Airless-spuit verdunning: Wasbenzine.
Hoeveelheid verdunning: 5-10 vol.%.
Spuitopening: Ca. 0,011–0,013 inch.
Druk op spuitopening: Ca. 150–160 atmosfeer.
Luchtspuit verdunning: Wasbenzine.
Hoeveelheid verdunning: 5-10 vol.%.
Spuitopening: 1,5–2,0 mm.
Druk op spuitopening: 2–3 atmosfeer.
Verwerkingsaanwijzing: Nieuw hout: Eén laag Kelfort® snelgrond.
Onderhoudswerk: Kale delen bijvlekken, daarna aflakken.

Leveringsvorm:

1516041: Kleur: Wit.
EAN-code: 8714678009259.
Verpakking: 750 ml bus.
Inhoud doos: 3 bussen.
Afmetingen doos: (l x b x h): 31 cm x 10,5 cm x 12 cm.
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 89 cm.
Aantal dozen op pallet: 150 (= 450 bussen).
Houdbaarheid: In ongeopende verpakking 5 jaar houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen.
Productiegegevens: Op de onderzijde van de bus staat een 6-cijferige code: het eerste cijfer geeft het productiejaar aan, de volgende 2 cijfers geven de produktiemaand aan en de laatste 3 cijfers geven het partijnummer aan. Bijv. 0406088: geproduceerd in de maand juni van 2004 met partijnummer 088.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-06-2004
TSFK 02/1516041/42/46
Rev : B
Blad : 3/3



Produktnaam: Kelfort® snelgrond wit/grijs

<u>1516042:</u>	Kleur:	Wit.
	EAN-code:	8714678009266.
	Verpakking:	2500 ml bus.
	Inhoud doos:	2 bussen.
	Afmetingen doos:	(l x b x h): 35 cm x 18 cm x 17,5 cm.
	Afmetingen pallet:	(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 110 cm.
	Aantal dozen op pallet:	72 (= 144 bussen).
	Houdbaarheid:	In ongeopende verpakking 5 jaar houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen.
	Productiegegevens:	Op de onderzijde van de bus staat een 6-cijferige code: het eerste cijfer geeft het productiejaar aan, de volgende 2 cijfers geven de produktiemaand aan en de laatste 3 cijfers geven het partijnummer aan. Bijv. 0406088: geproduceerd in de maand juni van 2004 met partijnummer 088.
<u>1516046:</u>	Kleur:	Grijs.
	EAN-code:	8714678009273.
	Verpakking:	750 ml bus.
	Inhoud doos:	3 bussen.
	Afmetingen doos:	(l x b x h): 31 cm x 10,5 cm x 12 cm.
	Afmetingen pallet:	(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 89 cm.
	Aantal dozen op pallet:	150 (= 450 bussen).
	Houdbaarheid:	In ongeopende verpakking 5 jaar houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen.
	Productiegegevens:	Op de onderzijde van de bus staat een 6-cijferige code: het eerste cijfer geeft het productiejaar aan, de volgende 2 cijfers geven de produktiemaand aan en de laatste 3 cijfers geven het partijnummer aan. Bijv. 0406088: geproduceerd in de maand juni van 2004 met partijnummer 088.