



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (PATINEEROLIE)

1. Identificatie van het product en de onderneming:

Productnaam: Patineerolie

Datum: februari 2010

Leverancier: Uzimet B.V.
Delftweg 62
2289 BA RIJSWIJK Z-H
Telefoonnummer: +31 (0)70 3192288
Faxnummer: +31 (0)70 3192143

2. Omschrijving van het product:

Een heldere, bijna kleurloze substantie die enigszins melkachtig wordt bij het schudden

3. Bestanddelen:

Terpetine, CAS: 64742-82-1, Xn; F; N

4. Identificatie van gevaren

Vuur: Brandbaar
Omgeving: Niet van toepassing
Gezondheid: *Huidcontact*- lichte irritatie, *Oogcontact*- irritatie en rode ogen
Inname- schadelijk na doorslikken.
Effecten van inhalering- irritatie bij neus en keel. Het kan zorgen voor longproblemen

5. Eerstehulpmaatregelen:

Huidcontact: Verwijder de overgebleven olie en was de huid met water en zeep
Oogcontact: Spoel het oog met water voor 15 minuten en zoek medische hulp
Inname in mond: Spoelen met water, probeer braken te voorkomen. Let goed op de ademhaling en zoek medische hulp
Inademen: Verplaats de persoon naar frisse lucht, als de klachten aanhouden en zoek medische hulp

6. Brandbestrijdingsmaatregelen:

Geschikte blusmiddelen: Poeder, kooldioxide (CO₂) en schuim
Ongeschikte blusmiddelen: Waternevel, waterstraal
Buitengewone risico's: Behandelen als gevaarlijke brand
Speciale beschermende uitrusting vereist: Perslucht

7. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke bescherming: Voldoende ventilatie en draag handschoenen en stofbril.
Milieuvoorzorgmaatregel: Voorkomen dat het product in waterwegen, riolen, kelders of besloten ruimtes kan geraken.

8. Hantering en Opslag:

Hanteringseisen: Ondoordringbare handschoenen en oogbescherming en zorgen voor goede ventilatie. Niet roken. Hou uit de buurt van ontstekingsbronnen.
Opslag: Koel en droog opslaan tussen 5 en 30° Celsius

9. Blootstelling

Bestandsdeel: TWA
Terpentine: 8 uur 100ppm
Terpentine: 10 min 125ppm
Ademhalingsprotectie: Niet nodig tijdens normale condities
Oogprotectie: Veiligheidsstofbril
Huid/hand protectie: Ondoordringbare handschoenen, overall en schoenen.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel
Te vermijden omstandigheden: Te hoge temperaturen
Te vermijden materialen: Niet van toepassing
Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet van toepassing

11. Toxicologische informatie

Huidcontact: Mogelijke irritatie
Oogcontact: Mogelijke irritatie
Effecten van inhalering: Mogelijke irritatie
Inname: Irritatie, het kan zorgen voor longproblemen
Lange termijn effecten: Niet bekend

12. Fysische en chemische eigenschappen:

Vorm: Vloeistof
Uiterlijk: Helder
Geur: Reukloos
Kookpunt: 152 ° Celsius
Vlambaar: Vlambaar
Vlampunt: > 38° Celsius
Water mengbaarheid: Niet mengbaar
PH: Niet van toepassing
Droogtijd: 1 uur

13. Ecologische informatie

Mobiliteit: Mobiel
Degradatie: Laag
Ophoping: Niet verwacht
Korte en langdurige effecten: Waterverontreiniging

14. Instructies voor verwijdering



Afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

15. Informatie met betrekking tot het vervoer

Juiste naam voor vervoer: KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT)
Gevarenklasse: 3
Classificatiecode: F1
VN-nummer: 1300
Verpakkingsgroep: III
Etiket(ten): 3
Gevaars ID nummer: 30
CEFIC Tremcard: 30S1300-III
Hazchem EAC: 3Y
Vervoersdocument: UN1300, KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT), 3, VG III

16. Informatie over regelgeving

R10 Ontvlambaar
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
S2 Buiten het bereik van kinderen bewaren
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S29/56 Afval niet in de gootsteen werpen ; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S37 Draag geschikte handschoenen
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
EEC Symbool Xn Schadelijk N gevaarlijk voor de omgeving
Bevat terpentine



17. Overige informatie:

In olie doordrenkte doeken moeten worden verbrand na gebruik, omdat er een geringe kans van zelfontbranding wordt veroorzaakt door de oxidatie van de olie.

1 liter patineerolie overstrikt ongeveer 60 m²

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.